125 Bosch
1886–2011

Novità per la cura del bucato 2011 / 2012

BOSCH
Tecnologia per la vita

Ci assumiamo la nostra responsabilità. Perché la qualità di vita non si ferma sulla soglia di casa.

Agire secondo principi sostenibili significa assumersi la responsabilità per il futuro, proteggere l'ambiente e le risorse naturali.
La longevità dei nostri prodotti è un valore centrale del nostro modo di agire, in cui le esigenze delle persone hanno un ruolo fondamentale.

Green Technology inside

Qualità della vita

I prodotti Bosch rendono la vita e il lavoro quotidiano più facili e più belli. Al centro della nostra attività poniamo gli sviluppi che contribuiscono a ridurre nettamente le fatiche quotidiane, generando una nuova qualità di vita.

Responsabilità

Bosch agisce in base a principi chiari e duraturi e rappresenta così un partner fidato anche in periodi soggetti a rapidi cambiamenti. Il senso di responsabilità per le persone, la società e l'ambiente rappresenta per Bosch la massima principale. Con il programma «Green Technology inside» ci impegniamo per garantirvi un futuro migliore e sviluppiamo elettrodomestici efficienti sotto il profilo ecologico e particolarmente parsimoniosi nella gestione delle risorse.

Qualità

Gli elettrodomestici Bosch assicurano altissime prestazioni e offrono il massimo comfort d'uso. La filosofia dei prodotti Bosch si basa sul massimo rispetto e la salvaguardia dei valori della marca. La qualità Premium si manifesta nella scelta di materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti.

Competenza tecnica

La lunga esperienza e lo spirito innovatore della grande casa Bosch garantiscono sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di unire alta tradizione e tecnologie innovative. Bosch offre così soluzioni complete che si orientano ai bisogni degli utenti e offrono una qualità della vita superiore grazie all'estrema praticità d'uso.

Qualità tedesca

Il «made in Germany» è sinonimo di lavoro di alto livello e della proverbiale qualità degli elettrodomestici di Bosch. Ove possibile, infatti, puntiamo sempre sulla forza innovativa degli ingegneri tedeschi e sui vantaggi delle sedi presenti in Germania.

Nel 2011 il gruppo Bosch festeggia un doppio anniversario: i 125 anni dalla fondazione dell'azienda e il 150° anniversario della nascita del fondatore. Questo duplice evento rappresenta più di una semplice retrospettiva – vogliamo tracciare un arco che copra la vita dell'azienda dalle origini e lanci uno sguardo nel futuro. Bosch ha alle spalle una storia importante e anche ricca di vicissitudini – una storia che per noi è uno stimolo a fornire nuove prestazioni, che soprattutto risultino sempre vantaggiose.



125 Bosch 1886–2011

Un esperto di economia affermò una volta che:

«Preferisco perdere il denaro che la fiducia.»

Un grande pensatore si disse convinto che:

«Il successo non dipende dalle conoscenze ma dal carattere.»

Un industriale una volta disse che:

Ogni lavoro è importante, anche quello apparentemente più piccolo.»

Un filosofo affermò che:

«Là dove molte persone si incontrano, bisogna che si sostengano reciprocamente.»

Un visionario dichiarò che:

«Si può raggiungere il successo solo se si condividono le responsabilità.»

Un ingegnere sostenne che:

«Chi smette di migliorare smette di essere bravo.»

Tutte queste parole sono state pronunciate da Robert Bosch. Il suo spirito vive ancora nei collaboratori di Bosch che portano avanti la sua opera. E soprattutto nei nostri prodotti – che ogni giorno vi semplificano la vita.

Tecnologie che non solo migliorano la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.

Green Technology è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia.

Simbolo Green Technology
Con questo simbolo contrassegniamo i prodotti che assicurano la massima potenza con consumi estremamente ridotti di energia, acqua e altre risorse naturali, grazie all'impiego di tecnologie particolarmente innovative. E che, come tutti gli apparecchi di Bosch, sono prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.

«Green Technology inside» contraddistingue le nostre tecnologie particolarmente rispettose delle risorse. Tecnologie che non solo salvaguardano l'ambiente, ma che accrescono anche in modo netto la qualità della vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono prodotti in modo sostenibile, effi cienti nei consumi e con prestazioni senza compromessi.

Meno consumi – più performance
Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50 % del consumo domestico di corrente e il 18 % del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.

Lavatrici

Consumo per kg di biancheria con ciclo di lavaggio bianchi / colorati a 60 °C

Consumo di corrente*

Fino a **–38%**

Consumo d'acqua*



Fino a **–29%**

*Confronto fra il consumo registrato con il programma di riferimento della lavatrice Bosch WAY32840 del 2011 e il consumo registrato con il programma standard bianchi / colorati a 60 °C a pieno carico di un apparecchio analogo della serie Bosch del 1996.

Asciugatrice

Consumo energetico per kg di biancheria di cotone pronta per armadio con centrifuga 1000 giri / min.

Consumo di corrente*



Fino a **–69%**

*Confronto fra il consumo registrato con il programma di riferimento dell'asciugatrice Bosch WTW88700 del 2011 e il consumo registrato con il programma di riferimento di un apparecchio analogo della serie Bosch del 1996.

Sommario

Con il cuore dite Bosch. E anche con la ragione. In fondo volete investire bene il vostro denaro per gli anni a venire. Qui vi offriamo quel che cercate: Più qualità. Più vantaggi. Più valore.

05 Lavatrici
12 Lavatrici automatiche HomeProfessional con i-DOS
14 Lavatrici automatiche HomeProfessional
16 Lavatrici automatiche Avantixx 7 VarioPerfect
18 Lavatrici automatiche Maxx 7 VarioPerfect
19 La lavatrice speciale della Bosch

22 Asciugatrici
28 Asciugatrici a condensazione con pompa termica HomeProfessional
29 Ulteriori asciugatrici a condensazione con pompa termica
30 Dichiarazione merce
32 Etichette di energia e TAR
Servizio

Lavatrici

Auto
Auto Sanft
Memory
Pflegeleicht
Hemden
ExtraKurz 15'
Sportswear
HomeProfessional
auto
auto
0:59

Lavare e asciugare con professionalità: ecco a voi HomeProfessional.

La nuova linea premium di Bosch con sistema di dosaggio automatico i-DOS e sistema antimacchia automatico.

Green Technology inside

Green Technology inside

Dosaggio automatico intelligente i-DOS riconosce la quantità e il tipo di bucato ed effettua un dosaggio preciso del detersivo. Consuma fino a 7062 litri di acqua in meno all'anno.

Gli apparecchi HomeProfessional con **EcoSilence Drive™** stabiliscono un nuovo record in fatto di economicità conquistando l'energy label A+++. Consumano fino al 32 % di energia in meno rispetto a un elettrodomestico appartenente alla classe di efficienza energetica A.

Con **VarioPerfect™** potete attivare l'opzione **SpeedPerfect** o **EcoPerfect** in quasi tutti i programmi e risparmiare così più tempo o più energia.

AntiVibration Design™
Il design delle pareti laterali non ha solo un effetto estetico: la struttura garantisce più forza e riduce le oscillazioni.

Sistema di gestione intelligente dell'acqua ActiveWater™
La regolazione automatica continua, in funzione del carico e basata sui sensori, assicura che neppure una goccia d'acqua venga sprecata.

Gli allestimenti menzionati non sono contenuti in tutti gli apparecchi.
* rispetto ad analoghi apparecchi Bosch di 15 anni di età, per kg di bucato, nel programma standard a 60 °C.

Altri allestimenti di alta gamma

Oblò asimmetrico
Un lavaggio più delicato e più rapido grazie all'eccezionale geometria del vetro dell'oblò.

Lavare più rapidamente e delicatamente grazie al tamburo brevettato **Vario-Soft™.**

Eliminazione mirata delle 16 macchie più tenaci con la **funzione automatica antimacchia.**

Vaschetta del detersivo autopulente: massimo comfort poiché la vaschetta del detersivo si pulisce da sola.

Comandi semplici: Il funzionamento di un elettrodomestico HomeProfessional risulta immediatamente visibile e comprensibile. L'elemento di comando chiaramente strutturato con **JogDial** e **display TFT** colpisce perché è particolarmente intuitivo.

Varietà di programmi
Numerosi programmi efficaci assicurano la cura più moderna per tutti i tipi di tessuto.

AquaStop garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite d'acqua nel tubo di carico o all'interno dell'apparecchio stesso. Bosch garantisce anche per questo. Per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

Nessun essere umano può assicurare un dosaggio preciso al millilitro. La i-Dos invece sì.

Il dosaggio automatico intelligente i-DOS

Gli approssimativi dosaggi manuali appartengono ormai al passato! Grazie a i-DOS, HomeProfessional dosa la quantità di detersivo liquido e ammorbidente con estrema precisione e in modo automatico. Dovete rabboccare una sola volta e avrete un dosaggio perfetto per 20 lavaggi in media. Intelligenti sensori all'interno dell'elettrodomestico rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco. Le pompe dosatrici di precisione immettono di conseguenza la corrispondente quantità di detersivo, con una precisione al millilitro. La soluzione perfetta per il vostro bucato, che viene pulito in modo ottimale e delicato, e anche per l'ambiente. Un dosaggio preciso consente infatti di risparmiare fino a 7 062 litri di acqua all'anno e un notevole quantitativo di detersivo liquido.

Intelligenza

Dopo che l'apparecchio è stato avviato, dei sensori intelligenti rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco del bucato. In questo modo l'elettrodomestico sa sempre con estrema precisione quanto detersivo e ammorbidente occorrono per il bucato.

Precisione
Pompe a ingranaggi di alta precisione trasportano il liquido dalla vaschetta al bucato. Bastano pochi giri delle pompe a ingranaggi per dosare esattamente un millilitro di detersivo liquido. In questo modo si garantisce un dosaggio estremamente preciso.

Potenza
Le pompe di precisione sono talmente potenti che anche i detersivi concentrati possono venire dosati con precisione. In questo modo ci si può adattare sempre a qualsiasi innovazione o nuova tendenza nel campo dei detersivi.

Risparmio
Poiché si utilizza solo la quantità di detersivo necessaria e si evitano così dosaggi eccessivi o insufficienti, non occorrono più i risciacqui supplementari e si risparmiano così fino a 7 062 litri di acqua all'anno.

Finalmente degli elettrodomestici che si capiscono subito.

Comandi semplici

Il funzionamento di un elettrodomestico HomeProfessional risulta immediatamente visibile e comprensibile. L'elemento di comando chiaramente strutturato con JogDial e display TFT colpisce perché è particolarmente intuitivo. Con pochi semplici gesti potete impostare il programma giusto per il vostro bucato. O addirittura premendo un solo tasto, come negli elettrodomestici HomeProfessional iDOS. È sufficiente impostare la funzione automatica e avrete dei risultati di lavaggio sempre eccezionali.

JogDial

È brillante non solo nella superficie ma anche nel funzionamento. Grazie alla manopola potete scegliere il programma che volete con estrema semplicità. Basta girarla per ottenere comodamente l'impostazione desiderata che è segnalata chiaramente da una striscia LED rossa.

Display TFT

Grazie al display chiaramente strutturato con caratteri grandi e nitidi, le opzioni di lavaggio possono essere impostate in modo rapido e semplice. Poiché tutti i parametri scelti sono sempre visualizzati sul display, è impossibile commettere errori nelle impostazioni.

Modalità stand-by

Un elettrodomestico HomeProfessional non solo ha un consumo estremamente ridotto in modalità stand-by, ma dopo 15 minuti addirittura si spegne automaticamente e quindi non consuma più corrente.

HomeProfessional i-DOS

Lavatrice automatica

WAY32840CH

Fr. 3’855.–

Fr. 3’569.45

Fornibile da dicembre 2011

escl. TRA cat. 5

HomeProfessional i-DOS
Lavatrice automatica

- Capacità: 1 – 8 kg
- XXL Volume cestello: 65 l
- **Velocità di centrifuga: 1600 – 400 giri / min**
- Programmi speciali: lavaggio delicato Più, Piumino, Camicie, Sport / Fitness, Rapido 15’, Mix, Memory 1, Lana – Lavaggio a mano, Delicati / Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- **i-DOS dosaggio automatico intelligente**
- Tamburo VarioSoft
- ActiveWater
- Sensore di flusso per il consumo ottimale d’acqua
- AquaStop con garanzia
- EcoSilence Drive: motore senza spazzole silenzioso e ad elevato risparmio energetico
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Display alfanumerico per l’ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive
- **Manopola illuminata con pulsante «on / off» integrato**
- **Display ad alta definizione TFT**
- Programmazione fine lavaggio 24 h / tempo residuo
- TouchControl: Avvio / Pausa, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Sensore di risciacquo
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto detersivo autopulente
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica dell oblò
- Estremamente silenziosa: 49 dB
- Dimensioni: 85×60×59 cm (A / L / P)

Accessori supplementari

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr.**	**26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr.**	**58.–**	*Fr. 53.70*

EcoLogixx 8 i-DOS

Lavatrice automatica

WAS28840CH

Fr. 3’555.–

Fr. 3’291.65

Fornibile da dicembre 2011

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
EcoLogixx 8 i-DOS

- Capacità: 1 – 8 kg
- XXL Volume cestello: 65 l
- **Velocità di centrifuga: 1400 – 400 giri / min**
- Programmi speciali: lavaggio delicato Più, Piumino, Camicie, Sport / Fitness, Rapido 15’, Mix, Memory 1, Lana – Lavaggio a mano, Delicati / Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- **i-DOS dosaggio automatico intelligente**
- Tamburo VarioSoft
- ActiveWater
- Sensore di flusso per il consumo ottimale d’acqua
- AquaStop con garanzia
- EcoSilence Drive: motore senza spazzole silenzioso e ad elevato risparmio energetico
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Display alfanumerico per l'ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive
- Programmazione fine lavaggio 24 h / tempo residuo
- TouchControl: Avvio / Pausa, i-DOS 1, i-DOS 2
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto detersivo autopulente
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 165 °
- Estremamente silenziosa: 51 dB
- Dimensioni: 85×60×59 cm (A / L / P)

Accessori supplementari

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr.**	**26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr.**	**58.–**	*Fr. 53.70*

HomeProfessional

Lavatrici automatiche

WAY32740CH

Fr. 3’435.–
Fr. 3’180.55
escl. TRA cat. 5

WAY28740CH

Fr. 3’235.–
Fr. 2’995.35
escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
HomeProfessional

- Capacità: 1 – 8 kg
- XXL Volume cestello: 65 l
- **Velocità massima di centrifuga: 1600 giri / min (WAY32740CH)**
- **Velocità massima di centrifuga: 1400 giri / min (WAY28740CH)**
- Programmi speciali: lavaggio delicato Più, Piumino, Camicie, Sport / Fitness, Rapido 15’, Mix, Memory 1, Lana – Lavaggio a mano, Delicati / Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- **i-DOS dosaggio automatico intelligente**
- Tamburo VarioSoft
- ActiveWater
- Sensore di flusso per il consumo ottimale d’acqua
- AquaStop con garanzia
- EcoSilence Drive: motore senza spazzole silenzioso e ad elevato risparmio energetico
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Display alfanumerico per l’ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive
- **Manopola illuminata con pulsante «on / off» integrato**
- **Display ad alta definizione TFT**
- Visualizzazione del peso del carico e indicazione dosaggio detersivo
- TouchControl: Avvio / Pausa, Temperatura, Centrifuga, FLEC, EcoPerfect, TurboPerfect, Orario di avvio (1–24 h)
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Cassetto detersivo autopulente
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 51 dB
- Dimensioni: 85×60×59 cm (A / L / P)

Accessori supplementari

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.70*



Avantixx 7 VarioPerfect

Lavatrici automatiche

WAQ28440CH	Fr. 2'885.–	WAQ24440CH	Fr. 2'685.–
	Fr. 2'671.30		*Fr. 2'486.10*
	escl. TRA cat. 5		escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
Avantixx 7 VarioPerfect

- Capacità: 1 – 7 kg
- XXL Volume cestello: 58 l
- **Velocità di centrifuga: 1400 – 400 giri / min (WAQ28440CH)**
- **Velocità di centrifuga: 1200 – 400 giri / min (WAQ24440CH)**
- Programmi speciali: lavaggio delicato Più, Camicie, Sensitive, Sport / Fitness, Rapido 15', Mix, Jeans, Lana – Lavaggio a mano, Delicati / Seta
- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
- Sistema del tamburo Vario
- ActiveWater
- Sensore di flusso per il consumo ottimale d'acqua
- AquaStop con garanzia
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 h)
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Tasti TouchControl
- Sistema 3D AquaSpar
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Cassetto detersivo autopulente
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 165 °
- Estremamente silenziosa: 51 dB
- Dimensioni: 84,3× 59,8× 55 cm (A / L / P)

Tamburo Soft

Contribuisce a una cura personalizzata del bucato: l'innovativa struttura del tamburo Soft dalla speciale forma ondulata si integra perfettamente con i trascinatori asimmetrici. Per un trattamento individuale dei capi – e di conseguenza un bucato più rapido, delicato e a basso consumo energetico.

Design AntiVibration

La parete di nuova costruzione con design antivibrazioni è decisamente più stabile e riduce sensibilmente le vibrazioni. E più si riducono le vibrazioni, più la lavatrice lavora silenziosamente.

WAQ28440CH

Questo apparecchio è stato testato da APEM e ha raggiunto il valore della norma SIA 181, senza misure supplementari.

Accessori supplementari

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.70*

Maxx 7 VarioPerfect

Lavatrici automatiche

WAE28443CH	Fr. 2’495.–	WAE24443CH	Fr. 2’295.–
	Fr. 2’310.20		*Fr. 2’125.00*
	escl. TRA cat. 5		escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica
Maxx 7 VarioPerfect

- Capacità: 1 – 7 kg
- **Velocità massima di centrifuga: 1400 giri / min (WAE28443CH)**
- **Velocità massima di centrifuga: 1200 giri / min (WAE24443CH)**
- AquaStop con garanzia
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi speciali: lavaggio delicato Più, Camicie, Sport / Fitness, Rapido 15', Mix, AllergiaPlus, Lana – Lavaggio a mano, Delicati / Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 h)
- Tasti TouchControl
- Sistema 3D AquaSpar
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Isolamento acustico
- Oblò 30 cm, cromato opaco, con angolo di apertura 180 °
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 54 dB
- Dimensioni: 84,8× 60× 59 cm (A / L / P)

Accessori supplementari

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.70*

La lavatrice speciale della Bosch:
per esigenze particolari.

WLM24440CH

Fr. 2'075.–
Fr. 2'310.20

Fornibile da dicembre 2011

escl. TRA cat. 5

Avantixx 6 Slimline
Maxx 7 VarioPerfect

- Capacità: 1 – 6 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri / min
- Programmi speciali: PowerWash 60', Mix, Camicie, Sensitive, Sport / Fitness, Rapido 15', Jeans, Lana – Lavaggio a mano, Delicati / Seta
- TouchControl con LED: Avvio / Aggiungi Bucato, Prelavaggio, Stirameno, Macchie, Stop risciacquo
- AquaStop con garanzia
- Display Extra large per visualizzazione svolgimento programma, tempo residuo e per l'impostazione di temperatura, velocità di centrifuga, impostazione fine programma (24 h), sicurezza bambini
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Tamburo VarioSoft
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Sicurezza bambini
- Indicazione di sovradosaggio
- Segnale alla fine del programma
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 165°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 55 dB
- Dimensioni: 84,2×60×47 cm (A / L / P)

Accessori supplementari

WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**Fr.**	**26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**Fr.**	**58.–**	*Fr. 53.70*

BOSCH
Hemden
Daunen
Sportswear
Decken
Handtücher
ActiveAir Technology

Asciugatrici

Asciughiamo anche noi solo con aria calda. Ma con il 60 % di corrente in meno.

Green Technology inside

Con **VarioPerfect™** potete attivare l'opzione **SpeedPerfect** o **EcoPerfect** in quasi tutti i programmi e risparmiare così più tempo o più energia.

Il condensatore senza manutenzione e autopulente – unico al mondo – **Self-Cleaning Condenser** offre il massimo comfort, pur assicurando un consumo energetico basso, invariato per tutta la durata dell'apparecchio.

Prestazione di asciugatura al 100 % con il compressore EcoSilence. Il cuore dell'asciugatrice HomeProfessional è il **compressore EcoSilence**. Grazie a una tecnologia d'avanguardia, esso sa quando deve entrare in funzione e quando può fermarsi. Avendo la possibilità di andare in pausa, il motore non solo dura più a lungo ma risparmia anche una quantità notevole di corrente. E non appena è richiesto nuovamente il suo intervento, si rimette in moto a pieno ritmo in un battibaleno, garantendo così ottimi risultati di asciugatura.

Gli allestimenti menzionati non sono contenuti in tutti gli apparecchi.
* Consuma il 60 % in meno (solo 0,23 kWh / kg) rispetto al valore limite (0,48 kWh / kg) della classe di efficienza energetica A.

Altri allestimenti di alta gamma

Energia A -60%

Il non plus ultra dell'asciugatura. L'**ActiveAir Technology™** di Bosch, un innovativo sviluppo tecnologico della pompa termica, funziona senza riscaldamento convenzionale, contrariamente alle asciugatrici a condensazione. L'aria per l'asciugatura viene riscaldata in modo conveniente con l'ausilio della pompa termica e il calore presente viene sfruttato con efficienza.

Display TFT: grazie ai nuovi comandi e alla speciale illuminazione nella scelta dei programmi tutte le funzioni sono ancora più facilmente e rapidamente accessibili.

SensitiveDrying System

Nel **sistema Sensitive Drying** il bucato non viene appiattito sulla struttura del tamburo, progettata per garantire il massimo rispetto dei tessuti, ma viene attraversato da un getto di aria tiepida da tutti i lati e mescolato delicatamente dai trascinatori Soft di forma ondulata. Il risultato: capi estremamente morbidi e privi di pieghe.

DuoTronic

Grazie a un innovativo sistema elettronico, le asciugatrici Bosch con **DuoTronic** asciugano fino a otto chilogrammi di bucato in modo particolarmente delicato ed esattamente secondo i vostri desideri. Sia che vogliate un bucato asciutto da stirare, da riporre o «extra asciutto».



La prima asciugatrice che si pulisce da sé. Grazie al SelfCleaning Condenser™.

SelfCleaning Condenser™

Con il SelfCleaning CondenserTM brevettato abbiamo creato un nuovo elisir di lunga vita per le asciugatrici. Grazie a questa tecnologia eccezionale, il condensatore viene pulito fino a 4 volte in modo completamente automatico durante il processo di asciugatura e si mantiene efficiente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Il sistema autopulente permanente non solo vi risparmia la noiosa operazione di rimozione dei pelucchi dal condensatore, ma impedisce persino che la resa sia ridotta a causa degli intasamenti, che i tempi di asciugatura si allunghino e che si consumi più energia. È proprio grazie a ciò che le asciugatrici HomeProfessional con SelfCleaning Condenser™ brevettato lavorano nella classe di efficienza energetica A a bassissimo consumo anche per tutto il loro ciclo di vita – ovviamente sempre a pieno ritmo.

Tecnologia ActiveAir™

La tecnologia ActiveAir di Bosch è un innovativo sviluppo tecnologico della tecnica di asciugatura finora impiegata. Diversamente dalle asciugatrici a condensazione, non ricorre al riscaldamento convenzionale. L'aria per l'asciugatura viene riscaldata in modo conveniente con l'ausilio della pompa termica e il calore presente viene sfruttato con efficienza.

Nella classe di efficienza energetica A a bassissimo consumo anche per tutto il loro ciclo di vita.



D = massimo consumo di energia

Asciugatrice a condensazione con pompa termica

HomeProfessional

WTY88700CH

Fr. 3’590.–
Fr. 3’324.10
escl. TRA cat. 6

Asciugatrice a condensazione con pompa termica HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- **60% più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 8 kg
- Consumo: 8 kg cotone asciutto da riporre:
  1400 giri / min – 1,27 kWh – 146 min
  1000 giri / min – 1,54 kWh – 170 min
- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Coperte sintetice, 30 minuti freddo, 60 minuti caldo, Sportswear, Lingerie, Piumini, Super 40 min, Camicie
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- **VarioPerfect: programmi con tempo di asciugatura ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl: Start/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Memory1, Memory2, Impostazioni base, fine (1–24 h)
- **Asciugatura lana nel cestello**
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Tamburo Sensitive: grande tamburo in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Manopola illuminata con pulsante «on/off» integrato**
- **Display ad alta definizione TFT**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna del tamburo con LED
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning condensatore**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
- Dimensioni: 84,2×59,6×59 cm (A / L / P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**Fr. 123.–**	*Fr. 113.90*

WTY86700CH

Fr. 3’390.–
Fr. 3’138.90
escl. TRA cat. 6

Asciugatrice a condensazione con pompa termica HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- **50% più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 8 kg
- Consumo: 8 kg cotone asciutto da riporre:
  1400 giri / min – 1,56 kWh – 127 min
  1000 giri / min – 1,83 kWh – 148 min
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Sportswear, Super 40
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Start/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Memory1, Memory2, fine (1–24 h)
- **Asciugatura lana nel cestello**
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Tamburo Sensitive: grande tamburo in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Manopola illuminata con pulsante «on/off» integrato**
- **Display ad alta definizione TFT**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna del tamburo con LED
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning condensatore**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
- Dimensioni: 84,2×59,6×59 cm (A / L / P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**Fr. 123.–**	*Fr. 113.90*

Asciugatrice a condensazione con pompa termica

EcoAvantixx 7

WTW84360CH

Fr. 2’790.–
Fr. 2’583.35
escl. TRA cat. 6

Asciugatrice a condensazione con pompa termica EcoAvantixx 7

- Tecnologia a pompa termica
- **40% più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 7 kg
- Consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre:
  1400 giri / min – 1,62 kWh – 128 min
  1000 giri / min – 1,9 kWh – 149 min
- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Sportswear, Super 40
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio / Pausa, ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- Display a cristalli liquidi per tempo residuo
- Tamburo Sensitive: grande tamburo in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna del tamburo con LED
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning condensatore**
- Porta in materiale sintetico bianco
- Cerniere a destra, non invertibili
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 84,2×59,8×62,5 cm (A / L / P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ11310	Kit per montaggio a colonna	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.50*
WTZ11300	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**Fr. 123.–**	*Fr. 113.90*

WTW84160CH

Fr. 2’590.–
Fr. 2’398.15
escl. TRA cat. 6

Asciugatrice a condensazione con pompa termica EcoAvantixx 7

- Tecnologia a pompa termica
- **40% più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 7 kg
- Consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre:
  1400 giri / min – 1,62 kWh – 128 min
  1000 giri / min – 1,9 kWh – 149 min
- Programmi speciali: Sportwear, Super 40
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio / Pausa, Delicato
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- Indicatori LED per stadio di asciugatura, pulizia filtro e svuota condensa
- Tamburo Sensitive: grande tamburo in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning condensatore**
- Porta in materiale sintetico bianco
- Cerniere a destra, non invertibili
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 84,2×59,8×62,5 cm (A / L / P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ11310	Kit per montaggio a colonna	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.50*
WTZ11300	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**Fr. 123.–**	*Fr. 113.90*

Dichiarazione merce per lavatrici automatiche per la casa.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

1.1.	**TIPO DI APPARECCHIO carica frontale carica dall'alto**		carica frontale	carica frontale	carica frontale	carica frontale	carica frontale	carica frontale	carica frontale	carica frontale	carica frontale
1.2.	**DESIGNAZIONE DEL TIPO o DI VENDITA +)**										
	Nome del modello/sigla		**WAY32840CH**	**WAS28840CH**	**WAY32740CH**	**WAY28740CH**	**WAQ28440CH**	**WAQ24440CH**	**WAE28443CH**	**WAE24443CH**	**WLM24440CH**
	Illustrazione vedi pagina		12	13	14	14	16	16	18	18	19
1.3.	Capacità	max. kg	8	8	8	8	7	7	7	7	6
2.1.	**DATI DI CONSUMO PER ciclo di lavaggio standard +) [1]**										
2.1.1.	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+
	A+++ (basso consumo),...,D (alto consumo)										
2.1.2.	Consumo di energia annuale	kWh	189	189	189	189	174	174	197	197	196
	Consumo di energia per programma standard 60/60 ½/40 ½ 8)	kWh	0,99/0,81/0,69	1,03/0,69/0,63	0,99/0,81/0,69	0,99/0,81/0,69	0,81/0,78/0,66	0,81/0,78/0,66	0,95/0,94/0,65	0,95/0,94/0,65	0,93/0,90/0,64
	Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	
2.1.3.	Consumo di acqua annuale		10500	11200	10500	10500	8140	8140	10560	10560	8650
2.2.	**CARATTERISTICHE**										
2.2.1.	Categoria di centrifugazione [1) 6)] A (ottima), ...G (pessima)		A	B	A	B	B	B	B	B	B
2.2.2.	Umidità residua [1) 2)]	%	47	50	47	52	53	55	50	53	53
2.2.3.	Giri di centrifugazione [1)]	max. giri/min.	1600	1400	1600	1400	1400	1200	1400	1200	1200
2.2.4.	Durata del programma standard 60/60 ½/40 ½ 8)	min.	205/170/170	205/170/170	205/170/170	205/170/170	196/186/186	196/186/186	192/192/188	192/192/188	154/144/139
	Tempo di arresto automatico	min.			15	15					
2.2.5.	Livello di rumorosità [7)]										
	in fase di lavaggio	dB(A) (re 1pW)	49	51	49	49	51	51	54	56	55
	in fase di centrifugazione	dB(A) (re 1pW)	72	73	72	71	72	74	73	73	74
2.3.	**Prestazione**										
2.3.1.	Apparecchio con piano di appoggio		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.3.2.	Apparecchio con possibilità di zoccolo		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.3.3.	Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.3.4.	Spostabile		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.3.5.	Battuta sportello [3)]		s	s	s	s	s	s	s	s	s
2.4.	**DIMENSIONI [4)]**										
2.4.1.	Altezza/ larghezza/ profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/59	84,2/60/59	85/60/59	85/60/59	84,3/59,8/55	84,3/59,8/55	84,8/60/59	84,8/60/59	84,2/60/47
2.4.2.	Altezza con zoccolo	cm	85	82	85	85	84,3	84,3	82,0	82,0	85,0
2.4.3.	Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.4.4.	Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	108	99	108	108	101,4	101,4	99,0	99,0	91,2
2.4.5.	Altezza regolabile	cm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,5	1,5	1,2
2.5.	PESO NETTO	kg	79	80	79	79	71	67	74	75	64
2.6.	**Equipaggiamento**										
	Programmi di lavaggio		20	24	24	24	23	23	9	9	5
	Programmi supplementari		14	10	13	13	8	8	9	9	10
	Aqua più		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Prelavaggio regolabile (senza prog. Lana)		●	●	●	●	●	●	●	●	–
	Impostazione del tempo	da ... a ... ore	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
	Indicazione del decorso del programma		TFT-Display	LED-Display	TFT-Display	TFT-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display
	Tempo residuo in minuti		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Allacciamento con cavo e spina	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Presa d'acqua	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sistema Aqua-Stop		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pressione dell'acqua	1-10 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Scarico dell'acqua, tubo a gomito	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tamburo	acciaio inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.	**ALIMENTAZIONE**										
2.7.1.	Allacciamento elettrico										
	Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Valore dell'allacciamento	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.7.2.	Raccordo acqua										
	Tubo di mandata G3/4 allacciabile a	acqua fredda / calda	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
2.8.	**Sicurezza e servizio**										
2.8.1.	Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.8.2.	Paese di origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
2.8.3.	Garanzia	anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.8.4.	Assistenza tecnica da parte di	BSH Servizio clienti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	**Nome ed indirizzo del produttore**		**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**								

Spiegazioni

● Disponibile oppure sì
– Non disponibile oppure No

1) Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60°C, 40°C, carico totale e parziale). Il consumo Il consumo di energia e di acqua annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore/ Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

5) I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

6) L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice, comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G..

7) Valori determinati con programma standard «cotone 60°C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4.

8) La dicitura 60/ 601/2 /401/2 significa programmi standard „cotone 60°C" a pieno carico oppure «cotone 60°C/40°C» con carico parziale..

Nota: Stato dei dati in tabella 09/2011. Con riserva di ulteriori modifiche.

Dichiarazione merceologica per asciugatrice ad uso domestico.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

			Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
	Marchio e tipo di apparecchio					
1.1.	**Tipo e denominazione di vendita +)**		**WTY88700CH**	**WTY86700CH**	**WTW84360CH**	**WTW84160CH**
	Foto a pagina		28	28	29	29
2.1.	**Consumi +) [1]**					
2.1.1.	Classe di efficenza energetica [1] A (basso consumo), ..., G (alto consumo)		A	A	A	A
	Consumo energetico [1]					
2.1.2.	Bucato prima dell'asciugatura centrifugato a circa 1000 giri (50 % di umidità residua) «pronto stiro»	kWh	1,54	1,83	1,9	1,9
2.1.3.	Consumo idrico	l	–	–	–	–
2.2.	**Capacità [2]**					
	Cotone «asciutto armadio» max. .	kg	8	8	7	7
	Cotone «pronto stiro» max.	kg	8	8	7	7
	Tessuti resistenti «asciutto armadio» max.	kg	3,5	3,5	3,5	3,5
2.2.2	Tempo di asciugatura [1] Programma «pronto stiro»	min.	170	148	149	149
	Bucato prima dell'asciugatura centrifugato a circa 1000 giri (60 % di umidità residua)					
2.3.	**Tipo di costruzione**					
2.3.1.	Apparecchio a posa libera con piano di lavoro		●	●	●	●
2.3.2.	Apparecchio a posa libera incassabile sottopiano		●	●	●	●
2.3.3.	Apparecchio da incasso sottopiano (senza piano di lavoro) [3]		–	–	●	●
2.3.4.	Apparecchio a posa libera per colonna lavasciuga		●	●	●	●
2.3.5.	Apparecchio per istallazione a parete		–	–	–	–
2.3.6.	Battuta sportello		d / i	d / i	d	d
2.4.	**Dimensioni [5]**					
2.4.1.	Altezza	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
	Larghezza cm	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
	Profondità, inclusa distanza dalla parete [5]	cm	59,0	59,0	62,5	62,5
2.4.2.	Altezza per incasso sottopiano	cm	84,2	84,2	81,9	81,9
2.4.3.	Profondità a sportello aperto [5]	cm			104	104
2.4.4	Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5
2.5.	**Peso a vuoto kg**	kg	55	55	53	53
2.6.	**Controllo dell'asciugatura**					
	– con selezione del tempo [6]		–	–	–	–
	– automatico, con sensori di rilevamento elettronici del grado di umidità [7]		●	●	●	●
2.7.	**Sistema e caratteristiche**					
	Sistema a sfiato		–	–	–	–
	Sistema a condensazione		● [8]	● [8]	● [8]	● [8]
	Programmi di asciugatura		14	14	11	9
	Programmi a tempo		●	●	●	●
	Indicazione del tempo residuo in minuti	.	TFT-Display	TFT-Display	LED-Display	LED
	Programmazione anticipata dell'orario d'avvio	da ...a.....ore.	1-24.	1-24.	1-24.	1-24.
	Protezione antipiegazione	min.	120.	120	120	120
	Illuminazione del tamburo		●	●	●	●
2.8.	**Alimentazione di corrente e di acqua**					
2.8.1	Allacciamento elettrico					
	Tensione	V	220-240 V.	220-240 V.	220-240 V.	220-240 V.
	Potenza assorbita	kW	1,0.	1,0	1,0	1,0
	Protezione	A	10.	10	10	10
2.8.2	Presa d'acqua		–	–	–	–
	Raccordi carico / scarico acqua		–	–	–	–
2.9.	**Sicurezza e assistenza**					
2.9.1.	Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●
2.9.2	Paese di origine		PL	PL	PL	PL
2.9.3	Garanzia	anni	2	2	2	2
2.9.4	Assistenza fornita da	BSH Servizio clienti	●	●	●	●
3	**Nome e indirizzo del produttore**		**BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil**			

Spiegazioni

● Disponibile oppure sì
– Non disponibile oppure No
[1] Valori calcolati ai sensi della norma EN 61121.
[2] Dati del produttore sulla massima capacità di carico per tutti i programmi di asciugatura..
[3] Le dimensioni indicate sono dimensioni minime d'ingombro per l'incasso sottopiano.
[4] Battuta sportello: s= sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s / i significa che di fabbrica la battuta è a sinistra ed è invertibile.
[5] In caso di attacco di sfiato posteriore, può essere necessario una distanza maggiore dalla parete.
Le dimensioni sono riportate nel prospetto..
[6] Impostare il grado di asciugatura in base al tipo di bucato secondo le istruzioni per l'uso.
[7] Il grado di asciugatura è rispettato automaticamente.
[8] Con pompa termica.

Nota: Stato dei dati in tabella 09/2011. Con riserva di ulteriori modifiche.

Etichette di energia





2 anni di garanzia

Quando progettiamo e produciamo i nostri apparecchi, diamo grande importanza alla longevità e alla resistenza dei prodotti. E per un buon motivo: vogliamo che siate certi di aver fatto la scelta giusta acquistando un prodotto di Bosch. Per questa ragione, su tutti i nostri apparecchi concediamo una garanzia di fabbrica di due anni.

In questi 24 mesi, eventuali danni e guasti sono coperti dalla garanzia e quindi riparati gratuitamente. Nelle informazioni sul prodotto accluse all'apparecchio trovate l'esatta entità delle prestazioni.

Importante

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata.
Tale tassa sarà applicata su ogni apparecchio.
Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Importi

Categoria e gruppo apparecchi	TAR IVA incl.	TAR IVA escl.
Elettrodomestici escluso frigoriferi e congelatori		
1 Piccoli elettrodomestici a 5 kg	**Fr. 0.60**	*Fr. 0.56*
2 Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg Forni a microonde, pannelli di comando	**Fr. 2.50**	*Fr. 2.31*
3 Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccoli, piani di cottura	**Fr. 6.00**	*Fr. 5.56*
4 Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi, asciugatrici	**Fr. 12.00**	*Fr. 11.11*
5 Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari	**Fr. 20.00**	*Fr. 18.52*
Frigoriferi e congelatori		
6 Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	**Fr. 30.00**	*Fr. 27.78*
7 Food Center da 100 a 250 kg	**Fr. 50.00**	*Fr. 46.29*

Una cosa è certa: potete contare sulla nostra assistenza.

Affidabile, competente, veloce: il servizio riparazioni di Bosch.
Prima e dopo l'acquisto – per tutta la vita.

Raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24. Da persona a persona.

Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile: dalla consulenza in caso di guasti alla prenotazione degli appuntamenti con i tecnici fino agli ordini di ricambi o accessori originali adeguati.

Servizio riparazioni
Tel. **0848 840 040***
Fax **0848 840 041**
E-mail **ch-reparatur@bshg.com**
***7 giorni su 7, 24 ore su 24**

Per ordinare ricambi e accessori
Tel. **0848 880 080****
Fax **0848 880 081**
E-mail **ch-ersatzteil@bshg.com**
Online **www.bosch-eshop.com**
****da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle 17.00**

Assistenza con orari adeguati alle esigenze dei clienti.

I nostri tecnici competenti sono a vostra disposizione tutti i giorni dalle ore 7 alle 18, quando è meglio per voi. All'occorrenza è possibile fissare appuntamenti individuali anche il sabato e nei giorni festivi.

Assistenza di qualità direttamente dal produttore. Originale Bosch.

La qualità è d'obbligo, anche nell'assistenza. Nessuno infatti conosce i nostri apparecchi meglio dei collaboratori dei nostri centri di assistenza che vantano un'ottima formazione. Lavorano con strumenti all'avanguardia per rilevare, diagnosticare e riparare e utilizzano esclusivamente i ricambi originali di Bosch.

Una fitta rete di servizi. Sempre al vostro fianco.

Grazie alla nostra rete capillare ricevete assistenza in tempi rapidissimi.

Affidabilità garantita. Senza se e senza ma.

Tutti gli elettrodomestici Bosch sono prodotti con la massima cura e impiegando materiali di alta qualità. Ve lo promettiamo fornendovi una garanzia di fabbrica di 2 anni su tutti gli apparecchi.

Tutti i servizi online. Sempre disponibili con pochi clic del mouse.

Sul sito **www.bosch-home.ch** potete fissare degli appuntamenti tramite e-mail. Inoltre avete la possibilità di ordinare ricambi e accessori e trovate numerosi consigli e suggerimenti utili su vari temi, come ad esempio i guasti di minore entità.

Assistenza garantita a vita. Per noi un fatto scontato.

Anche al termine del periodo di garanzia restiamo a vostra disposizione. Affidatevi a consulenti competenti e a un ottimo servizio di assistenza per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Da istruzioni d'uso mancanti alla riparazione dell'apparecchio – ci occupiamo noi di tutto. Ogni promessa è debito!

Visitate i nostri show-room.

Il vostro vantaggio – i nostri servizi. Fissate un appuntamento telefonico con un nostro consulente per una competente visita nelle nostre esposizioni.

8954 Geroldswil
Fahrweidstrasse 80
Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h
Sabato	8.30 – 13.00 h

1020 Renens
7, avenue des Baumettes
Tel. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h

3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tel. 031 398 28 48
Fax 031 398 28 39

Da martedì a venerdì	13.30 – 17.30 h
Sabato	9.00 – 13.00 h

6934 Bioggio
Via Campagna 30
Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.30 – 17.00 h

Le nostre sedi

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.ch

Q8A0010872 - 09/11 - 2 000 - Stampato in Svizzera. Prezzi IVA inclusa, esclusa TRA (tassa di riciclaggio anticipata).
Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti; i nostri partner di distribuzione sono liberi di definire i prezzi.
Sogetti a modifiche techniche e possibilità di consegna. © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C012018

myclimate neutral Stampato
No. 01-10-533024 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership